

| | | | |
|--|----------------------------------|-----------------|------------------|
|  | FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO | | Pagina 1 de 2 |
| | REVIVIDOR SILICONADO | | |
| PLANTA | CODIGO | REVISION | VIGENCIA |
| Wilde | FICTEC | DIC2020 | NA |

REVIVIDOR SILICONADO

RESTAURADOR DE GOMAS Y VINILICOS
PARA INTERIORES y EXTERIORES

DESCRIPCIÓN QUÍMICA:

El REVIVIDOR DIONE es un producto en base de solvente de alta performance con siliconas que reviven gomas de todo tipo, plásticos y vinílicos pudiendo ser usado en todos los plásticos del interior y exterior de vehículos.

RENDIMIENTO APROXIMADO:

No ha sido calculado pero el rendimiento es muy alto, 1 litro de producto puede revivir más de 100 interiores de automóviles.

CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS:

- Simple y fácil de aplicar
- Agradable y fino aroma

RECOMENDADO PARA:

- todo tipo de plasticos, gomas y vinilicos, puede aplicarse en cueros y carteras, asi como zapatos de cuero.

APLICACION:

Esparcir una cantidad de producto con una esponja o paño por sobre la superficie a tratar y dejar secar.

ASPECTO DEL PRODUCTO

Líquido de baja viscosidad

Precauciones en su manipulación y almacenamiento

PRECAUCIÓN INFLAMABLE
MANTENER ALEJADO DE FUEGO Y LLAMAS

La información completa sobre manipulación y eliminación del producto se suministra en la Ficha de Datos de Seguridad (FDS)

Almacenar en envases plásticos.

Evitar las temperaturas extremas.

Mantener fuera del alcance de niños y mascotas.


No ingerir.

Evitar el contacto con los ojos.

| DERRAMES Y FUGAS | ALMACENAMIENTO | ENVASADO Y ETIQUETADO |
|--|--|--|
| Barrer la sustancia derramada e introducirla en un recipiente, trasladarla a continuación a un lugar seguro. | Separado de alimentos. Mantener en lugar seco; mantener en una habitación ventilada. | NO transportar con alimentos. Rotular todos los envases. |

En caso de ingestión consulte inmediatamente al servicio de emergencias más cercano o bien con el centro nacional de intoxicaciones 0800-333-0160 ó Unidad de toxicología del Hospital de niños Dr. Ricardo Gutierrez. (011) 4962-6666 / 2247; Hospital de niños Pedro Elizalde (011) 4300-2115; Sala de toxicología del hospital de niños de La Plata (0221) 451-5555.

| | |
|---------|---------|
| Versión | 1.0 |
| Revisó | Calidad |

| | | | |
|--|---|-----------------|------------------|
|  | FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO REVIVIDOR SILICONADO | | Pagina 2 de 2 |
| PLANTA | CODIGO | REVISION | VIGENCIA |
| Wilde | FICTEC | DIC2020 | NA |

PRESENTACIÓN:

A granel y Envasado en botellas de 1 litro o bidones desde 5 lts

DIONE QUIMICA SA

Cnel. Mendez 1062 Wilde

Buenos Aires Argentina

Tel. 00 54 11 4207 2800

consultas@dionequimica.com.ar

www.dionequimica.com.ar

| | |
|---------|---------|
| Versión | 1.0 |
| Revisó | Calidad |